

Europaradweg R1 – 48 km Teilabschnitt zwischen Thale – Friedrichsaue

Neustraße 13 c/o
Tourismusverband Anhalt-
Dessau-Wittenerberg
06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel: +49 3491 402610

info@anhalt-dessau-wittenberg.de
www.anhalt-dessau-wittenberg.de,
www.europaradweg-R1.de

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 27. September 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Fotos zur Einrichtung



Europaradweg R1 –
48 km Teilabschnitt
zwischen Thale –
Friedrichsaue

©LTV

Parken



Parken

©Manuela Fischer

Parkplatz



Parkplatz

©Manuela Fischer

Es ist kein betriebseigener Parkplatz vorhanden.

Am Ausgangspunkt Bahnhof Thale, steht nur eine geringe Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Alternativ existiert aber eine große Anzahl kostenpflichtiger Parkplätze in 400 m Entfernung auf dem Großparkplatz am Bodetal.

ÖPNV

Hauptbahnhof Thale

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Akustische Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Die Haltestelle ist nicht bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

Bahnhof Nachterstedt–Hoym (bei Seeland)

Bahnhof Nachterstedt–Hoym im Ort Seeland: <https://www.bahnhof.de/nachterstedt-hoym>

Radweg



Abschnitt Thale- Gernode

©LTV



Abschnitt Thale- Gernode

©LTV



Abschnitt Gernode- Ballenstedt

©LTV



Abschnitt Gernode- Ballenstedt

©LTV



Abschnitt Gernode- Reinstedt

©LTV



Abschnitt Gernode- Reinstedt

©LTV



Abschnitt Reinstedt- Friedrichsaue

©LTV



Abschnitt Reinstedt- Friedrichsaue

©LTV



Abschnitt Reinstedt-Friedrichsaue

©LTV



Abschnitt Reinstedt-Friedrichsaue

©LTV



Beispiel Rastplatz

©LTV

RADWEG-Mantel-/Abschnittbogen (NEU ab 1.7.20)

Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Thale – Gernrode

©Max Schurz

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um keinen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 48 km.

Der Weg ist beschildert.

Beschilderung ist durchgehend.

Beschilderung: Hinweistafeln mit dem Symbol des Radweges und mit Richtungspfeilen sind teils gesondert oder in Kombination mit anderen Hinweisen angebracht. Vereinzelt gibt es Markierungen auf dem Fahrbahnbelag. Die Orientierung an den Hinweisschildern erfordert eine gewisse Konzentration.

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Hauptbahnhof Thale

Breitengrad Startpunkt: 51.745838

Längengrad Startpunkt: 11.031091

Endpunkt: R1 oberhalb von Gernrode

Breitengrad Endpunkt: 51.733978

Längengrad Endpunkt: 11.130398

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 9,1 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 9,1 km

Angaben zu Nutzungen:

Es ist eine ungesicherte Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Angaben zur Beschilderung:

Der Wegeabschnitt ist eindeutig und einheitlich beschildert.

Unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden.

Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt



Europaradweg R1
Abschnitt Gernrode –
Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Gernrode –
Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Schlosskomplex oberhalb des Schlossplatzes

©Manuela Fischer



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1 Abschnitt Gernrode – Ballenstedt

©Max Schurz



Museum Ballenstedt

©Max Schurz

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: R1 oberhalb von Gernrode

Breitengrad Startpunkt: 51.733978

Längengrad Startpunkt: 11.130398

Endpunkt: Schlossplatz Ballenstedt

Breitengrad Endpunkt: 51.718816

Längengrad Endpunkt: 11.221087

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 8,4 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 17,5 km

Angaben zu Nutzungen:

Es ist eine ungesicherte Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Europaradweg R1 Abschnitt Ballenstedt – Reinstedt



Schlossplatz
Ballenstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Radstätte
Ermsleben-
Falkenstein**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Ballenstedt
– Reinstedt**

©Max Schurz

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Schlossplatz Ballenstedt

Breitengrad Startpunkt: 51.718816

Längengrad Startpunkt: 11.221087

Endpunkt: Ortsausgang Reinstedt

Breitengrad Endpunkt: 51.766453

Längengrad Endpunkt: 11.346114

Endpunkt gleich Startpunkt nächster Abschnitt.

Länge Wegeabschnitt: 20,9 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 38,4 km

Angaben zu Nutzungen:

Es ist eine ungesicherte Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Öffentliche barrierefreie Toilette sowie Radstation in Ermsleben

Europaradweg R1 Abschnitt Reinstedt – Friedrichsaue



gesperrter
Wegeabschnitt
Privatgrundstück

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue

©Max Schurz



Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz



**Europaradweg R1
Abschnitt Reinstedt –
Friedrichsaue**

©Max Schurz

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Ortsausgang Reinstedt

Breitengrad Startpunkt: 51.766453

Längengrad Startpunkt: 11.346114

Endpunkt: Friedrichsaue Zentrum

Breitengrad Endpunkt: 51.836010

Längengrad Endpunkt: 11.327676

Länge Wegeabschnitt: 10 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 48,4 km

Angaben zu Nutzungen:

Es ist eine ungesicherte Überquerung einer mit Kfz befahrenen Straße notwendig.

Am Ortsausgang Reinstedt ist der Radweg auf einer Strecke von ca. 500 m von einem Zaun blockiert, der auf ein Privatgrundstück hinweist. Um wieder auf den Radweg zu gelangen, muss man auf der Hauptstraße die nächste Abzweigung nach links benutzen (nicht ausgeschildert)

Blankomodul

Rastplätze



Rastplätze

©Max Schurz



Rastplätze

©Max Schurz



Rastplätze

©Max Schurz



Rastplätze

©Max Schurz



Rastplätze

©Max Schurz



Rastplätze

©Max Schurz

Auf diesem Abschnitt gibt es in unregelmäßigen Abständen Rastplätze am Radweg. Weitere Möglichkeiten ergeben sich durch die Gastronomie in den durchfahrenen oder tangierten Orten. Allerdings bietet sich an den Wegen außerhalb der Orte keine Schutzmöglichkeit vor Wetterunbilden.

Routenverlauf

Streckenverlauf:

- Thale mit Bodetal Therme und Harzer Bergtheater
- Neinstedt mit Marienhof (Übernachtung, Hofladen, Café) der ev. Stiftung
- Bad Suderode mit Kurpark und berühmter Heilquelle
- Gernrode mit über 1000 jähriger, nahezu unveränderter Stiftskirche St. Cyriakus und dem Harzer Uhrenmuseum, Tipp: Fahrt mit der Selketalbahn
- Rieder
- Roseburg, das Juwel im Harz (Burg mit traumhafter Gartenanlage)
- Ballenstedt mit Schloss, Schlosspark und Schlosstheater
- Meisdorf, Nahe der Burg Falkenstein
- vorbei an der romanischen Konradsburg
- Ermsleben
- Reinstedt
- Gatersleben
- bis nach Friedrichsaue im Salzlandkreis

Das Handbuch zum Europaradweg mit Karten, allen Routenverläufen, touristischen Infos und Übernachtungsmöglichkeiten können Sie auch direkt in den Tourist-Informationen bestellen oder kostenlos erwerben (<https://www.flipbookpdf.net/web/site/df43fdfed560d0c256654d0711440e517d47cf81FBP25160094.pdf.html#page/17>). Die Fahrradmitnahme in den DB Zügen in Sachsen-Anhalt ist kostenlos.

Öffentliches WC

Öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung

Öffentliche WCs finden Sie in den bzw. nahe der Tourist-Informationen in den Orten. In Thale ist das barrierefrei konzipierte WC im Bahnhof nach Reisen für Alle zertifiziert.

Bedienelemente / Leitsystem

Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Max Schurz



Visuell taktile Gestaltung

©Max Schurz



Visuell taktile Gestaltung

©Max Schurz



Visuell taktile Gestaltung

©Max Schurz



Visuell taktile Gestaltung

©Max Schurz